



# **VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ**

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

## **FAKULTA STAVEBNÍ**

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

## **ÚSTAV ARCHITEKTURY**

INSTITUTE OF ARCHITECTURE

# **DOČASNÝ PŘÍBYTEK MIGRANTŮ - PŘIJÍMACÍ A POBYTOVÉ STŘEDISKO**

TEMPORARY DWELLING OF MIGRANTS-RECEPTION AND RESIDENTIAL CENTER

## **DIPLOMOVÁ PRÁCE**

DIPLOMA THESIS

## **AUTOR PRÁCE**

AUTHOR

**Bc. Kateřina Vondráková**

## **VEDOUCÍ PRÁCE**

SUPERVISOR

**prof. Ing. arch. ALOIS NOVÝ, CSc.**

**BRNO 2017**



# VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

## FAKULTA STAVEBNÍ

<b>Studijní program</b>	N3504 Architektura a rozvoj sídel
<b>Typ studijního programu</b>	Navazující magisterský studijní program s prezenční formou studia
<b>Studijní obor</b>	3501T014 Architektura a rozvoj sídel
<b>Pracoviště</b>	Ústav architektury

## ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

<b>Student</b>	Bc. Kateřina Vondráková
<b>Název</b>	Dočasný příbytek migrantů - přijímací a pobytové středisko
<b>Vedoucí práce</b>	prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.
<b>Datum zadání</b>	30. 11. 2016
<b>Datum odevzdání</b>	19. 5. 2017

V Brně dne 30. 11. 2016

---

doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D.  
Vedoucí ústavu

---

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA  
Děkan Fakulty stavební VUT

## **PODKLADY A LITERATURA**

Dokumenty OSN, Všeobecná deklarace lidských práv

Dokumenty OSN, Úmluva o právním postavení uprchlíků, 1951

UNHCR (Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) v ČR, Protokol týkající se právního postavení uprchlíků, 31. ledna 1967

Mgr. Jelínková, Radka: Právní postavení uprchlíků v České republice

Czechkid.cz, Uprchlícké tábory

Neufert Ernst: „Navrhování staveb“, Consultinvest Praha 2000

## **ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ**

Zadáním práce je architektonická studie přijímacího a pobytového střediska na území ČR, které bude splňovat mezinárodní humanitární a zároveň bezpečnostní standardy, spojené se současnou i možnou budoucí migrační krizí.

Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu diplomové práce v úpravě a kompletnosti podle jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. Při zpracování diplomového projektu je nezbytné řídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. příloh č. 1: Úprava odevzdání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) na FAST VUT.

Předepsané přílohy

Seznam složek:

A. DOKLADOVÁ ČÁST:

B. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE:

- textová část A 4 v předepsané podobě
- architektonická studie v úměrném měřítku
- řez fasádou od atiky až po základy v úměrném měřítku
- architektonický detail v úměrném měřítku
- úplný projekt ve formátu A 3
- presentační plakát 700/1000 mm na výšku

C. MODEL v úměrném měřítku

CD s dokumentací celého projektu

## **STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE**

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP).

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují).

---

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.  
Vedoucí diplomové práce

## **ABSTRAKT**

Předmětem diplomové práce je vytvoření architektonicko-urbanistického návrhu přijímacího a pobytového střediska v Brně. Tato azylová zařízení představují první dva stupně v řízení o udělení mezinárodní ochrany. V obou zařízeních jsou kromě ubytování poskytovány také další služby, jako je stravování, sociální a psychologické služby, právní pomoc, ale také je zde možné účastnit se nejrozličnějších volnočasových aktivit.

Navrhovaný areál je umístěn v klidné lokalitě Červený kopec v Brně-Štýřicích a je tvořen celkem 6 objekty rozdělených do tří částí – přijímací středisko, pobytové středisko a společné provozy využívané oběma středisky, jako je administrativa, kuchyně a údržba.

## **KLÍČOVÁ SLOVA**

dočasný příbytek, přijímací středisko, pobytové středisko, azyl, uprchlíci, migrační krize, Brno, Červený kopec

## **ABSTRACT**

The theme of diploma thesis is design of reception center and residential center in Brno city. These asylum facilities are first two steps to proceeding for granting international protection. Both of these facilities provide accommodation and other services, such as provide of meals, social and psychological services, legal help or clients can take part in wide range of free-time activities.

Designed complex is located at Červený kopec in Brno-Štýřice and it consists of 6 building divided into three parts - reception center, residential center and central structures used by the both facilities, such as administration, kitchen and maintenance services.

## **KEYWORDS**

temporary dwelling, reception center, residential center, asylum, refugees, migration crisis, Brno, Červený kopec

## **BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP**

Bc. Kateřina Vondráková *Dočasný příbytek migrantů - přijímací a pobytové středisko*.  
Brno, 2017. 19 s., 18 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta  
stavební, Ústav architektury. Vedoucí práce prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.

## **PROHLÁŠENÍ**

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.

V Brně dne 19. 5. 2017

---

Bc. Kateřina Vondráková  
autor práce

## **PODĚKOVÁNÍ**

Chtěla bych poděkovat vedoucímu mé diplomové práce prof. Ing. arch. Aloisovi Novému, CSc. za cenné rady a připomínky, trpělivost a čas, který mi při vypracování práce věnoval.

Dále bych chtěla poděkovat své rodině a přátelům, kteří mě po celou dobu studia podporovali.

Bc. Kateřina Vondráková

## **OBSAH**

- a) titulní list
- b) zadání VŠKP
- c) abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce
- d) bibliografická citace VŠKP podle ČSN ISO 690
- e) prohlášení autora o původnosti práce
- f) poděkování
- g) obsah
- h) úvod
- i) vlastní text práce – průvodní zpráva
- j) závěr
- k) seznam použitých zdrojů
- l) seznam použitých zkratek a symbolů
- m) popisný soubor závěrečné práce
- n) prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP



## **ÚVOD**

Zadáním této práce bylo vypracování architektonicko-urbanistického návrhu přijímacího a pobytového střediska v Brně. Navrhovaný dočasný příbytek migrantů reaguje na problematiku stávající migrační krize.

Součástí projektu bylo také nalezení vhodného místa. Při výběru byl kladen důraz především na citlivé vnímání tohoto druhu zařízení veřejností a dostupnost základní infrastruktury jako je školství, zdravotnictví, obchody a veřejná hromadná doprava.

## **VYMEZENÍ A ÚČEL STAVBY**

Jedná se o návrh azylových zařízení, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo vnitra a provozovatelem Správa uprchlických zařízení. Přijímací a pobytová střediska představují první dva stupně v řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Přijímací středisko slouží k ubytování nově příchozích žadatelů o mezinárodní ochranu, a to až do doby ukončení základních vstupních procedur jako je identifikace totožnosti, předepsaná vstupní zdravotní prohlídka, zahájení řízení a udělení mezinárodní ochrany a vstupní pohovor a sociální šetření. Žadatelé o mezinárodní ochranu do tohoto zařízení vstupují dobrovolně, ale nesmí ho volně opustit. Doba pobytu žadatelů v přijímacím středisku je zpravidla jeden týden, maximálně pak jeden měsíc.

Pobytové středisko slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními procedurami v přijímacím středisku, a to po dobu řízení ve věci jejich žádosti o mezinárodní ochranu. Žadatelé mohou středisko svobodně opouštět nebo využít možnosti pobytu v soukromí. Doba pobytu žadatelů v pobytovém středisku je zpravidla jeden měsíc, maximálně pak jeden rok.

V obou zařízeních jsou kromě ubytování poskytovány také další služby, jako je stravování, sociální a psychologické služby, právní pomoc, ale také je zde možné účastnit se nejrůznějších volnočasových aktivit.

## **URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ**

Lokalita se nachází v Brně-Štýřicích na území bývalé Kohnovy cihelny s přímou vazbou na Národní přírodní památku Červený Kopec. Řešené území je z východní strany obklopeno bytovými domy, ze strany západní potom zahrádkářskou kolonií.

Zvolený pozemek o ploše cca 3,9 ha je téměř rovinného charakteru. V blízkém okolí se nachází převážně nízkopodlažní zástavba rodinných a bytových domů. Z tohoto důvodu byla zvolena výšková hranice objektů max. 3 podlaží.

Samotný areál azylového zařízení je tvořen celkem 6 objekty rozdělených do tří částí – přijímací středisko, pobytové středisko a společné provozy využívané oběma středisky, jako je administrativa, kuchyně a údržba. Jednotlivé části jsou od sebe odděleny oplocením, jelikož je nutné zamezení styku klientů pobytového a přijímací střediska.

Do areálu jsou dva oddělené vstupy, jeden pro klienty přijímacího střediska, kteří musí projít bezpečnostní kontrolou, a druhý pro klienty pobytového střediska a personál.

## **ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ**

Koncept řešení přijímacího a pobytového střediska je zaměřen na účelnost, jednoduchost a přehlednost. A to hlavně z toho důvodu, že se jedná o krátkodobé ubytování. Další roli v návrhu také hrálo uzavření areálu a požadované velké množství venkovních volnočasových aktivit.

Přijímací středisko je tvořeno jedním dvoupodlažním objektem tvaru písmene U. Ten je dispozičně rozdělený na několik částí – vstupní kontrola, ubytování, služby a prostory skladů a technického zázemí. Celková ubytovací kapacita přijímacího střediska je 102 osob. Tato kapacita lze v nouzových případech dvojnásobně navýšit.

Pobytové středisko je tvořeno jedním třípodlažním objektem a dvěma objekty dvoupodlažními. Dva z těchto objektů slouží pouze pro ubytování, ve třetím objektu se nachází jak ubytování, tak obdobně jako v přijímacím středisku také služby a prostory skladů a technického zázemí. Celková ubytovací kapacita přijímacího střediska je 278 osob. Tato kapacita lze v nouzových případech dvojnásobně navýšit.

Společné provozy jsou umístěny v centrální části mezi oběma středisky. Jsou tvořeny třemi objekty. Jedná se o jednopodlažní objekt administrativy Správy uprchlických zařízení, jednopodlažní objekt kuchyně a údržby a jeden třípodlažní objekt s kancelářemi Oboru azylové a migrační politiky, ve kterém se nachází dispozičně oddělené ubytování klientů pobytového střediska.

## **DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ**

### **OBJEKT A – PŘIJÍMACÍ STŘEDISKO**

Žadatelé o udělení mezinárodní ochrany vstupují do areálu přes bezpečnostní a zdravotní kontrolu, které se nachází v přízemí severovýchodního ramene. Do 2NP této části mají přístup pouze pracovníci cizinecké policie, kteří zajišťují bezpečnostní kontrolu.

Centrální část objektu tvoří služby. Nonstop služba, tvořená čekárnou s pultem a dvěma kancelářemi, kuchyňkou a denní místností, má samostatný vstup. Ostatní služby jsou přístupné přes vstupní halu se schodištěm. V přízemí se po pravé straně nachází dětské denní centrum a po levé straně pracoviště sociální služby a právní pomoci. Zde se nachází dvě kanceláře pro pracovníky sociální služby, kancelář psychologa, kancelář právníka OPU, kancelář právníka SOZE a jedna univerzální místnost. Ve 2NP této části se nachází prostory pro volnočasové aktivity, jako je společenská místnost, učebna českého jazyka, počítačová místnost, hudební dílna, výtvarná dílna, herna, knihovna a šicí dílna.

Ubytování v přijímacím středisku je rozděleno na dvě části. První část se nachází mezi vstupní kontrolou a službami. Zde se v přízemí nachází karanténa s kapacitou 6 ubytovaných osob a 6 bezbariérových pokojů pro 2 osoby. Ve 2NP se pak nachází pokoje pro 2-4 osoby. Druhá část ubytování se nachází v jihozápadním rameni objektu.

Na každém patře u každého vstupu do ubytovací části se nachází kancelář ubytovatelky a prádelna.

V jihozápadní části v 1NP jsou umístěny sklady a technické zázemí.

### **OBJEKT B – POBYTOVÉ STŘEDISKO, KANCELÁŘE OAMP**

Jedná se o třípodlažní objekt dispozičně rozdělený na 2 samostatné celky – ubytování klientů pobytového střediska a pracoviště Oboru azylové a migrační politiky. V přízemí tohoto objektu se také nachází hlavní vstup pro personál a klienty pobytového střediska. Ti totiž na rozdíl od klientů přijímacího střediska nemusí procházet bezpečnostní kontrolou.

Ubytování klientů pobytového střediska je tvořeno ubytovacími jednotkami pro 2 nebo 4 osoby. Celková ubytovací kapacita tohoto objektu je 100 osob.

Na každém patře u každého vstupu do ubytovací části se nachází kancelář ubytovatelky a prádelna.

Pracoviště OAMP je rozděleno na dvě části. Jednu část, která se nachází v přízemí, tvoří 5 místností pro pohovory s žadateli o udělení mezinárodní ochrany, druhou část tvoří 15 kanceláří pro pracovníky ve 2NP a 3NP, kam klienti nemají přístup.

#### OBJEKT C – POBYTOVÉ STŘEDISKO

Jedná se o dvoupodlažní objekt tvaru písmene U. V centrální části jsou obdobně jako u přijímacího střediska umístěny služby. Dětské centrum a nonstop služba, umístěné v přízemí, mají samostatné vstupy. Zbývající služby jsou přístupné ze vstupní haly se schodištěm. V přízemí je umístěno pracoviště sociální služby a právní pomoci. Zde jsou 4 kanceláře pro pracovníky sociální služby, kancelář psychologa, kancelář právníka OPU, kancelář právníka SOZE a 3 univerzální místnosti. Ve 2NP této části se nachází prostory pro volnočasové aktivity, jako je společenská místnost, učebna českého jazyka, počítačová místnost, hudební dílna, výtvarná dílna, herna, knihovna a šicí dílna.

Zbývající dvě části objektu tvoří ubytování. V přízemí severovýchodního křídla je umístěno 8 bezbariérových ubytovacích jednotek pro 2 osoby. Celková ubytovací kapacita tohoto objektu je 146 osob.

Na každém patře u každého vstupu do ubytovací části se nachází kancelář ubytovatelky a prádelna.

V severovýchodní části 1NP jsou umístěny sklady a technické zázemí.

#### OBJEKT D – KANCELÁŘE SUZ

Jedná se o jednopodlažní objekt, do kterého klienti obou středisek nemají přístup. V tomto objektu sídlí kanceláře správy areálu.

#### OBJEKT E – KUCHYNĚ, ÚDRŽBA

Jedná se o jednopodlažní objekt dispozičně rozdělený na dvě samostatné části. V části pro údržbu se nachází zámečnická dílna, elektrikářská dílna, stolařská dílna a dílna venkovní údržby. Dále se zde nachází prostory skladů a technického zázemí.

Část s provozem kuchyně se skládá z jídelny, která slouží ke stravování klientů přijímacího střediska a personálu. Klienti pobytového střediska si vaří sami. Vstup pro personál kuchyně a zásobování je umístěn na jihovýchodní straně.

#### OBJEKT F – POBYTOVÉ STŘEDISKO

Jedná se o dvoupodlažní objekt, ve kterém se nachází pouze ubytování klientů pobytového střediska. Přes vstupní halu se schodišťovým prostorem se dostáváme do chodby, ze které je přístupná kancelář ubytovatelky a prádelna. Na obě strany jsou potom z chodby přístupné ubytovací jednotky s vlastní koupelnou a kuchyní pro 2 osoby.

Druhé nadzemní podlaží je totožné jako to první. Celková ubytovací kapacita objektu je 32 osob.

### **KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ**

Založení objektů je na základových pasech z prostého betonu se základovou deskou z prostého betonu tl. 200 mm vyztuženou KARI sítí. Nosná konstrukce všech objektů je tvořena montovaným železobetonovým skeletem s rozměrem sloupů 300 x 300 mm a deskou tl. 300 mm. Vyzdívka obvodových stěn tvořena pórobetonovými tvárnicemi YTONG tl. 300 mm s tepelnou izolací tl. 150 mm. Vnitřní stěny mají tl. 150 a 300 mm. Střecha všech objektů je plochá jednoplášťová s atikou výšky 300 mm. Konstrukční výška všech objektů je 3 520 mm, světlá výška pak 2 700 mm.

V rastru kopírujícím skelet jsou do obvodových stěn zapuštěné části vytvářející rám okenním otvorům. Tyto zapuštěné části jsou navíc zhotoveny v odstínu tmavé šedé barvy, aby bylo docíleno optického členění objektu. Tento prvek všechny objekty sjednocuje.

## **ZÁKLADNÍ VÝMĚRY A BILANCE**

řešené území	3,9 ha
parkovací stání	31 + 3 imobilní

### ZASTAVĚNÁ PLOCHA

objekt A	3 594 m <sup>2</sup>
objekt B	1 928 m <sup>2</sup>
objekt C	3 707 m <sup>2</sup>
objekt D	571 m <sup>2</sup>
objekt E	1 340 m <sup>2</sup>
objekt F	571 m <sup>2</sup>
<b>celkem</b>	<b>11 711 m<sup>2</sup></b>

### OBESTAVĚNÝ PROSTOR

objekt A	27 997 m <sup>3</sup>
objekt B	21 806 m <sup>3</sup>
objekt C	28 878 m <sup>3</sup>
objekt D	2 438 m <sup>3</sup>
objekt E	5 722 m <sup>3</sup>
objekt F	4 448 m <sup>3</sup>
<b>celkem</b>	<b>91 289 m<sup>3</sup></b>

### UŽITNÁ PLOCHA

objekt A	5 391 m <sup>2</sup>
objekt B	4 338 m <sup>2</sup>
objekt C	5 560 m <sup>2</sup>
objekt D	428 m <sup>2</sup>
objekt E	1 005 m <sup>2</sup>
objekt F	856 m <sup>2</sup>
<b>celkem</b>	<b>17 578 m<sup>2</sup></b>

## **ZÁVĚR**

Koncept řešení přijímacího a pobytového střediska je zaměřen na účelnost, jednoduchost a přehlednost.

Samotný obsah práce byl přínosný především v získání nových informací a rozšíření povědomí o problematice azylových zařízení a migrační krize obecně.

## **SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ**

### STUDIJNÍ MATERIÁLY

NEUFERT, Ernst, Peter NEUFERT a Johannes KISTER. *Architect's Data*, 4th ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. ISBN 978-1-4051-9253-8

### INTERNETOVÉ ZDROJE

[www.suz.cz](http://www.suz.cz) Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra  
[www.mvcr.cz](http://www.mvcr.cz) Ministerstvo vnitra České republiky  
[www.gis.brno.cz](http://www.gis.brno.cz)  
[www.tzb-info.cz](http://www.tzb-info.cz)  
[www.zakonyprolidi.cz](http://www.zakonyprolidi.cz)  
[www.isover.cz](http://www.isover.cz)  
[www.rocwool.cz](http://www.rocwool.cz)  
[www.ytong.cz](http://www.ytong.cz)

### ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy

## **SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ**

VUT	Vysoké učení technické
FAST	fakulta stavební
VŠKP	Vysokoškolská kvalifikační práce
příl.	příloha
s.	strana
č.	číslo
Sb.	Sbírka zákonů
ČSN	česká technická norma
m.n.m.	metry nad mořem
NP	nadzemní podlaží
mm	milimetr
m	metr
tl.	tloušťka
v.	výška
Ø	průměr
ŽB	železobeton
SUZ	Správa uprchlických zařízení
OAMP	Obor azylové a migrační politiky
OPU	Organizace pro pomoc uprchlíkům
SOZE	Sdružení občanů zabývajících se emigranty
PŘS	přijímací středisko
POS	pobytové středisko



## POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

**Vedoucí práce** prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.

**Autor práce** Bc. Kateřina Vondráková

**Škola** Vysoké učení technické v Brně

**Fakulta** Stavební

**Ústav** Ústav architektury

**Studijní obor** 3501T014 Architektura a rozvoj sídel

**Studijní program** N3504 Architektura a rozvoj sídel

**Název práce** Dočasný příbytek migrantů - přijímací a pobytové středisko

**Název práce v anglickém jazyce** Temporary dwelling of migrants-reception and residential center

**Typ práce** Diplomová práce

**Přidělovaný titul** Ing. arch.

**Jazyk práce** Čeština

**Datový formát elektronické verze** PDF

**Abstrakt práce** Předmětem diplomové práce je vytvoření architektonicko-urbanistického návrhu přijímacího a pobytového střediska v Brně. Tato azylová zařízení představují první dva stupně v řízení o udělení mezinárodní ochrany. V obou zařízeních jsou kromě ubytování poskytovány také další služby, jako je stravování, sociální a psychologické služby, právní pomoc, ale také je zde možné účastnit se nejrůznějších volnočasových aktivit.

Navrhovaný areál je umístěn v klidné lokalitě Červený kopec v Brně-Štýřicích a je tvořen celkem 6 objekty rozdělených do tří částí – přijímací středisko, pobytové středisko a společné provozy využívané oběma středisky, jako je administrativa, kuchyně a údržba.

**Abstrakt práce v anglickém jazyce** The theme of diploma thesis is design of reception center and residential center in Brno city. These asylum facilities are first two steps to proceeding for granting international protection. Both of these facilities provide accommodation and other services, such as provide of meals, social and psychological services, legal help or clients can take part in wide range of free-time activities.

Designed complex is located at Červený kopec in Brno-Štýřice and

it consists of 6 building divided into three parts - reception center, residential center and central structures used by the both facilities, such as administration, kitchen and maintenance services.

**Klíčová slova**

dočasný příbytek, přijímací středisko, pobytové středisko, azyl, uprchlíci, migrační krize, Brno, Červený kopec

**Klíčová slova  
v anglickém  
jazyce**

temporary dwelling, reception center, residential center, asylum, refugees, migration crisis, Brno, Červený kopec

# **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY VŠKP**

## **PROHLÁŠENÍ**

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná s odevzdanou listinnou formou.

V Brně dne 19. 5. 2017

---

Bc. Kateřina Vondráková  
autor práce